CE

Materiali: Alluminio anodizzato, polipropilene, acciaio INOX
Materials: Anodized aluminium, polypropylene, stainless steel
Matériaux: Aluminium anodise, polypropylene, acier inoxydable
Materialien: Eloxiertem Aluminium, Polypropylen, Edelstahl
Materiales: Aluminio anodizado, polipropileno, acero inoxidable
Materiais: Aluminio anodizado, polipropileno, aco inoxidavel
Materialen: Geanodiseerd aluminium, polypropyleen,roestvrij staal
Materialer: Eloxweret aluminium, polypropylen, rustfrit stal
Material: Anodiserad aluminium, polypropylen, rostfritt stal
Materialer: Eloksert aluminium, polypropylen, rustfritt stal
Materiaalit: Eloksoitu alumiini, polypropeeni,ruostumaton teräs
υλικο : αλουμινιο, πολυπροπυλενιο, ανοξειδωτος χαλυβας
Materialy: Eloxovany hlinik, polypropylen, nerez
Materijali : Anodizirani aluminij, polipropilen, nehrđajući čelik
Material: anodiziran aluminij, polipropilen, nerjaveče jeklo
Materiały: Anodyzowane aluminium, polipropylen, stal nierdzewna
Материалы: алюминий, подвергнутый анодной обработке, полипропилен, нержавеющая сталь
Malzeme: Elokosallı aluminyum, polipropilen, paslanmaz çelik

Istruzioni di lavaggio: Detergenti neutri - Autoclave a 85° per un minuto
Washing instructions: Neutral detergents - Autoclave 85° for one minute
Entretien: Détergent neutre - Autoclave 85° pendant une minute
Waschanweisung: Neutralreiniger - Autoklav 85 ° fur eine Minute
Instrucciones de lavado: Detergente neutro - Autoclave de 85 ° durante un minuto
Instruções de lavagem: Detergente neutro - Autoclave 85 ° durante um minuto
Wasvoorschrift: Neutraal afwasmiddel - Autoclaaf 85 ° gedurende en minuut
Vask instruktioner: Neutralt rengøring - Autoklavering 85 ° i et minut
Tvätträd: Milt rengörings meded - Autoklav 85 ° för en minut
Vaskerad: Nøytralt vaskemiddel - Autoclave 85 ° i ett minutt
Pesuohjeet: Neutraali puhdistusaine - Autoklaavissa 85° asteessa 1 minuutin ajan
οδηγιες πλυσης: ουδετερα απορρυπαντικα - αποστειρωση stous 85 ° για ενα λεπτο
Instrukce pro mytí: Neutrální čistící prostředek - Sterilizátor 85° na 1 minutu
Upute za čišćenje : Neutralni detergent – Autoklav 85° na jednu minutu
Navodila za čiščenje: nevtralna čistila – Avtoklav 85° eno minuto
Instrukcje czyszczenia: Zmywaj neutralnymi detergentami - Autoklaw do 85 ° jedna minuta
Инструкции по мойке: нейтральные синтетические моющие средства – Autoclave на 85°, одну минуту
Yıkama talimatları: Nötr deterjan - Otoklav 85 ° C' da Bir dakika

Portata massima: 125 kg
Max user weight: 125 kg / 275,58 lbs
Poids max utilisateur: 125 kg
Max Belastbarkeit: 125 kg
Peso máximo de usuario: 125 kg
Peso máximo: 125 kg
Max. gebruikersgewicht: 125 kg / 275,58 lbs
Max brugervægt: 125 kg / 275,58 lbs
Max brukarvikt: 125 kg / 275,58 lbs
Max brukervekt: 125 kg / 275,58 lbs
Max käyttäjän paino: 125 kg / 275,58 lbs
μεγιστο βαρος χρηστη: 125 Kg
Max. hmotnost uživatele: 125 kg
Korisnika: 125 kg
Max teža uporabnika: 125 kg
Maks. waga użytkownika: 125 kg
Максимальный вес пользователя: 125 кг/ 275,58 фунтов
Maksimum kullanıcı ağırlığı: 125 kg / 275,58 lbs









1





2



3











Materiali: Alluminio anodizzato, polipropilene, nylon con fibra di vetro, acciaio INOX
Materials: Anodized aluminium, polypropylene, nylon with fibre glass, stainless steel
Matériaux: Aluminium anodise, polypropylene, nylon fibre de verre, acier inoxydable
Materialien: Eloxiertem Aluminium, Polypropylen, Nylon Glasfaser, Edelstahl
Materiales: Aluminio anodizado, polipropileno, nylon de fibra de vidrio, acero inoxidable
Materiais: Aluminio anodizado, polipropileno, nylon fibra de vidro, aco inoxidavel
Materialen: Geanodiseerd aluminium, polypropyleen, nylon fiberglass, roestvrij staal
Materialer: Eloxweret aluminium, polypropylen, nylon fiberglas, rustfrit stal
Material: Anodiserad aluminium, polypropylen, nylon glasfiber, rostfritt stal
Materialer: Eloksert aluminium, polypropylen, nylon glassfiber, rustfritt stal
Materiaalit: Eloksoitu alumiini, polypropeeni, polyamidi lasikuitu, ruostumaton teräs
υλικο : αλουμινιο, πολυπροπυλενιο, πολυαμιδιο, ανοξειδωτος χαλυβας
Materialy: Eloxovany hlinik, polypropylen, laminat nylonem, nerez
Materijali : Anodizirani aluminij, polipropilen, najlon sa staklenim vlaknima, nehrđajući čelik
Material: anodiziran aluminij, polipropilen, nylon s steklenimi vlakni, nerjaveče jeklo
Materiały: Anodyzowane aluminium, polipropylen, nylon z włoknem szklanym, stal nierdzewna
Материалы: алюминий, подвергнутый анодной обработке, полипропилен, нейлон с фибергласом, нержавеющая сталь
Malzeme: Elokosallı aluminyum, polipropilen, fiberglas katkı naylon, paslanmaz çelik

Istruzioni di lavaggio: Detergenti neutri - Autoclave a 85° per un minuto
Washing instructions: Neutral detergents - Autoclave 85° for one minute
Entretien: Détergent neutre - Autoclave 85° pendant une minute
Waschanweisung: Neutralreiniger - Autoklav 85 ° fur eine Minute
Instrucciones de lavado: Detergente neutro - Autoclave de 85 ° durante un minuto
Instruções de lavagem: Detergente neutro - Autoclave 85 ° durante um minuto
Wasvoorschrift: Neutraal afwasmiddel - Autoclaaf 85 ° gedurende en minuut
Vask instruktioner: Neutralt rengøring - Autoklavering 85 ° i et minut
Tvätträd: Milt rengörings meded - Autoklave 85 ° för en minut
Vaskerad: Nøytralt vaskemiddel - Autoclave 85 ° i ett minutt
Pesuohjeet: Neutraali puhdistusaine - Autoklaavi 85° asteessa 1 minuutin ajan
οδηγιες πλυσης: ουδετερα απορρυπαντικα - αποστειρωση stous 85 ° για ενα λεπτο
Instrukce pro mytí: Neutrální čistící prostředek - Sterilizátor 85° na 1 minutu
Upute za čišćenje : Neutralni detergent – Autoklav 85° na jednu minutu
Navodila za čiščenje: nevtralna čistila – Avtoklav 85˚ eno minuto
Instrukcje czyszczenia: Zmywaj neutralnymi detergentami - Autoklaw do 85 ° jedna minuta
Инструкции по мойке: нейтральные синтетические моющие средства – Autoclave на 85°, одну минуту
Yıkama talimatları: Nötr deterjan - Otoklav 85 ° C’ da Bir dakika

Portata massima: 150 kg
Max user weight: 150 kg / 330,69 lbs
Poids max utilisateur: 150 kg
Max Belastbarkeit: 150 kg
Peso máximo de usuario: 150 kg
Peso máximo: 150 kg
Max. gebruikersgewicht: 130 kg / 330,69 lbs
Max brugervægt: 150 kg / 330,69 lbs
Max brukarvikt: 150 kg / 330,69 lbs
Max brukervekt: 150 kg / 330,69 lbs
Max käyttäjän paino: 150 kg / 330,69 lbs
μεγιστο βαρος χρηστη: 150 Kg
Max. hmotnost uživatele: 150 kg
Korisnika: 150 kg
Max teža uporabnika: 150 kg
Maks. waga użytkownika: 150 kg
Максимальный вес пользователя: 150 кг/ 330,69 фунтов
Maksimum kullanıcı ağırlığı: 150 kg / 330,69 lbs









1



2





3



4



5



6





7





CE

Materiali: Alluminio anodizzato, polipropilene, acciaio INOX
Materials: Anodized aluminium, polypropylene, stainless steel
Matériaux: Aluminium anodise, polypropylene, acier inoxydable
Materialien: Eloxiertem Aluminium, Polypropylen, Edelstahl
Materiales: Aluminio anodizado, polipropileno, acero inoxidable
Materiais: Aluminio anodizado, polipropileno, aco inoxidavel
Materialen: Geanodiseerd aluminium, polypropyleen,roestvrij staal
Materialer: Eloxweret aluminium, polypropylen, rustfrit stal
Material: Anodiserad aluminium, polypropylen, rostfritt stal
Materialer: Eloksert aluminium, polypropylen, rustfritt stal
Materiaalit: Eloksoitu alumiini, polypropeeni,ruostumaton teräs
υλικο : αλουμινιο, πολυπροπυλενιο, ανοξειδωτος χαλυβας
Materialy: Eloxovany hlinik, polypropylen, nerez
Materijali : Anodizirani aluminij, polipropilen, nehrđajući čelik
Material: anodiziran aluminij, polipropilen, nerjaveče jeklo
Materiały: Anodyzowane aluminium, polipropylen, stal nierdzewna
Материалы: алюминий, подвергнутый анодной обработке, полипропилен, нержавеющая сталь
Malzeme: Elokosallı aluminyum, polipropilen, paslanmaz çelik

Istruzioni di lavaggio: Detergenti neutri - Autoclave a 85° per un minuto
Washing instructions: Neutral detergents - Autoclave 85° for one minute
Entretien: Détergent neutre - Autoclave 85° pendant une minute
Waschanweisung: Neutralreiniger - Autoklav 85 ° fur eine Minute
Instrucciones de lavado: Detergente neutro - Autoclave de 85 ° durante un minuto
Instruções de lavagem: Detergente neutro - Autoclave 85 ° durante um minuto
Wasvoorschrift: Neutraal afwasmiddel - Autoclaaf 85 ° gedurende en minuut
Vask instruktioner: Neutralt rengøring - Autoklavering 85 ° i et minut
Tvätträd: Milt rengörings meded - Autoklav 85 ° för en minut
Vaskerad: Nøytralt vaskemiddel - Autoclave 85 ° i ett minutt
Pesuohjeet: Neutraali puhdistusaine - Autoklaavissa 85° asteessa 1 minuutin ajan
οδηγιες πλυσης: ουδετερα απορρυπαντικα - αποστειρωση stous 85 ° για ενα λεπτο
Instrukce pro mytí: Neutrální čistící prostředek - Sterilizátor 85° na 1 minutu
Upute za čišćenje : Neutralni detergent – Autoklav 85° na jednu minutu
Navodila za čiščenje: nevtralna čistila – Avtoklav 85˚ eno minuto
Instrukcje czyszczenia: Zmywaj neutralnymi detergentami - Autoklaw do 85 ° jedna minuta
Инструкции по мойке: нейтральные синтетические моющие средства – Autoclave на 85°, одну минуту
Yıkama talimatları: Nötr deterjan - Otoklav 85 ° C’ da Bir dakika

Portata massima: 90 kg
Max user weight: 90 kg / 198,4 lbs
Poids max utilisateur: 90 kg
Max Belastbarkeit: 90 kg
Peso máximo de usuario: 90 kg
Peso máximo: 90 kg
Max. gebruikersgewicht: 90 kg / 198,4 lbs
Max brugervægt: 90 kg / 198,4 lbs
Max brukarvikt: 90 kg / 198,4 lbs
Max brukervekt: 90 kg / 198,4 lbs
Max käyttäjän paino: 90 kg / 198,4 lbs
μεγιστο βαρος χρηστη: 90 Kg
Max. hmotnost uživatele: 90 kg
Korisnika: 90 kg
Max teža uporabnika: 90 kg
Maks. waga użytkownika: 90 kg
Максимальный вес пользователя: 90 кг/ 198,4 фунтов
Maksimum kullanıcı ağırlığı: 90 kg / 198,4 lbs











1



2



3



4



5







Materiali: Alluminio anodizzato, polipropilene, acciaio INOX
Materials: Anodized aluminium, polypropylene, stainless steel
Matériaux: Aluminium anodise, polypropylene, acier inoxydable
Materialien: Eloxiertem Aluminium, Polypropylen, Edelstahl
Materiales: Aluminio anodizado, polipropileno, acero inoxidable
Materiais: Aluminio anodizado, polipropileno, aco inoxidavel
Materialen: Geanodiseerd aluminium, polypropyleen,roestvrij staal
Materialer: Eloxweret aluminium, polypropylen, rustfrit stal
Material: Anodiserad aluminium, polypropylen, rostfritt stal
Materialer: Eloksert aluminium, polypropylen, rustfritt stal
Materiaalit: Eloksoitu alumiini, polypropeeni,ruostumaton teräs
υλικο : αλουμινιο, πολυπροπυλενιο, ανοξειδωτος χαλυβας
Materialy: Eloxovany hlinik, polypropylen, nerez
Materijali : Anodizirani aluminij, polipropilen, nehrđajući čelik
Material: anodiziran aluminij, polipropilen, nerjaveče jeklo
Materiały: Anodyzowane aluminium, polipropylen, stal nierdzewna
Материалы: алюминий, подвергнутый анодной обработке, полипропилен, нержавеющая сталь
Malzeme: Elokosallı aluminyum, polipropilen, paslanmaz çelik

Istruzioni di lavaggio: Detergenti neutri - Autoclave a 85° per un minuto
Washing instructions: Neutral detergents - Autoclave 85° for one minute
Entretien: Détergent neutre - Autoclave 85° pendant une minute
Waschanweisung: Neutralreiniger - Autoklav 85 ° fur eine Minute
Instrucciones de lavado: Detergente neutro - Autoclave de 85 ° durante un minuto
Instruções de lavagem: Detergente neutro - Autoclave 85 ° durante um minuto
Wasvoorschrift: Neutraal afwasmiddel - Autoclaaf 85 ° gedurende en minuut
Vask instruktioner: Neutralt rengøring - Autoklavering 85 ° i et minut
Tvätträd: Milt rengörings meded - Autoklav 85 ° för en minut
Vaskerad: Nøytralt vaskemiddel - Autoclave 85 ° i ett minutt
Pesuohjeet: Neutraali puhdistusaine - Autoklaavissa 85° asteessa 1 minuutin ajan
οδηγιες πλυσης: ουδετερα απορρυπαντικα - αποστειρωση stous 85 ° για ενα λεπτο
Instrukce pro mytí: Neutrální čistící prostředek - Sterilizátor 85° na 1 minutu
Upute za čišćenje : Neutralni detergent – Autoklav 85° na jednu minutu
Navodila za čiščenje: nevtralna čistila – Avtoklav 85 ˚ eno minuto
Instrukcje czyszczenia: Zmywaj neutralnymi detergentami - Autoklaw do 85 ° jedna minuta
Инструкции по мойке: нейтральные синтетические моющие средства
на 85°, одну минуту
Yıkama talimatları: Nötr deterjan - Otoklav 85 ° C' da Bir dakika – Autoclave 0 198,4 фунтов

Portata massima: 90 kg
Max user weight: 90 kg / 198,4 lbs
Poids max utilisateur: 90 kg
Max Belastbarkeit: 90 kg
Peso máximo de usuario: 90 kg
Peso máximo: 90 kg
Max. gebruikersgewicht: 90 kg / 198,4 lbs
Max brugervægt: 90 kg / 198,4 lbs
Max brukarvikt: 90 kg / 198,4 lbs
Max brukervekt: 90 kg / 198,4 lbs
Max käyttäjän paino: 90 kg / 198,4 lbs
μεγιστο βαρος χρηστη: 90 Kg
Max. hmotnost uživatele: 90 kg
Korisnika: 90 kg
Max teža uporabnika: 90 kg
Maks. waga użytkownika: 90 kg
Максимальный вес пользователя: 90 кг/
Maksimum kullanıcı ağırlığı: 90 kg / 198,4 lbs

x 1



x 1



x 2



1



2



3



4

5